



SOLUTION STEEL
Company Limited

Catalogue – 2016



www.wsolutionsteel.com



ศูนย์รวมจำหน่าย สินค้าระบบนี้ોકดาวน์
ออกแบบ ผลิตภัณ์ท์ ตามวัตถุประสงค์ ของลูกค้า
ผลิต จำหน่าย ชั้นวางสต็อก และงานสั่งทำทุกชนิด

Made To Order สินค้าผลิตจากเหล็ก สแตนเลส สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป




WAREHOUSE STORAGE SYSTEM

โดยผู้เชี่ยวชาญ

www.wsolutionsteel.com






MICRO RACK SYSTEM



Micro Rack System ชั้นวางสินค้า ขนาดเล็ก ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานเอนกประสงค์ เหมาะกับการ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สินค้าที่มีขนาดเล็ก เช่น แฟ้มงาน กล่องอะไหล่ พาร์ทต่างๆ หรือ ชั้นงานทั่วไป ที่น้ำหนักเบา สามารถ รับน้ำหนัก ได้ 150 - 200 กก./ระดับชั้น โครงสร้างทนทานแข็งแรงการติดตั้ง และรื้อ - ย้าย ง่าย เพียงใช้ประแจเท่านั้น เพราะงาน เป็น ระบบน็อคดาวน์ สามารถ ปรับระดับความถี่ของแต่ละชั้นได้ตามต้องการ

MICRO RACK MOBILE





ISOMETRIC VIEW
FOR REFERENCE ONLY

MICRO RACK SUPPORT FLOOR



ISOMETRIC VIEW
FOR REFERENCE ONLY




ISOMETRIC VIEW
FOR REFERENCE ONLY

MEDIUM RACK SYSTEM


ชั้นวางสินค้า ขนาดกลาง ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งานในโกดัง ขนาดกลาง ที่ต้องการสต็อกสินค้าก่อนนำไปแพ็คกิ่งหรือนำไปใช้ ใน การจัดเก็บสินค้า ทั่วไป Medium Rack จะ ทำให้ การวางสินค้าเป็นระบบมากขึ้นทำให้สามารถค้นสินค้าได้ง่าย โถง โปร่ง ดูสบายตา และ ยังเลือกใช้วัสดุ ในการปูพื้น ได้ ถึง 2 แบบ คือ ปูพื้นไม้อัด หรือ ปูแผ่นเหล็ก ได้ด้วย สามารถรับน้ำหนัก ได้ 250-500 กก. ต่อ ระดับชั้น

SELECTIVE RACK




Selective Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก เกินกว่ากำลังของคนที่จะยกได้ จึงต้องใช้รถยก ลักษณะเด่นของ Selective Rack คือ มีความแข็งแรงทนทาน สามารถ เลือกดักสินค้าพาเลทใด ก่อน ก็ได้ สามารถ รับน้ำหนักได้ 500-2,000 กก./ระดับชั้น

LONG SPAN SHELF



Long Span Shelf ชั้นวางออกแบบ หรือดัดแปลงมาจาก Selective Rack โดยการ ปูพื้นด้วย ไม้อัด หรือ แผ่นเหล็ก ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานสินค้า ที่วางบนพาเลท และ ไม้วางบนพาเลท เสริมความแข็งแรง ด้วยคานเหล็ก ซึ่งจะ ช่วยรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1,000 – 2,000 กก. / ระดับชั้น


LONG SPAN SUPPORT FLOOR




MEZZANINE FLOOR SYSTEM



Mezzanine Floor System เป็นระบบการจัดเก็บพื้นที่อาคาร หรือโครงสร้างที่มีความสูง แต่บริเวณแคบ ระบบการจัดเก็บนี้ ด้านล่างจะเปิดโล่ง หรือทำเป็น ชั้นวาง จัดเก็บสินค้า ด้านล่าง ส่วนด้านบน จะเป็นพื้นที่โล่งๆ เก็บของได้เต็มพื้นที่ ชั้นลอย จะช่วย ในการประหยัดงบประมาณในการสร้างโกดังเก็บของได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากการจัดเก็บสินค้าก็ยังสามารถทำเป็นออฟฟิศได้ด้วยเช่นกัน




ELEVATION VIEW A NO.1



ELEVATION VIEW C NO.1


CANTILEVER RACK



Cantilever Rack

ชั้นวางสินค้าที่ได้ รับการออกแบบ ให้มีลักษณะ ที่เป็น แขนยื่นออกมา เพื่อรองรับสินค้า ที่มีขนาดยาว อาทิ เช่น ท่อ เหล็ก ท่อพลาสติก เหล็กรูปพรรณ หรือไม้เป็นต้น และสามารถทำได้ 2 แบบคือ ด้านเดียวและ 2 ด้าน ตามความต้องการ ของลูกค้า ตาม ความเหมาะสม ของพื้นที่และใช้งานที่จะวาง Cantilever สามารถ รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200-1,000 กก. / ระดับชั้น

PALLET RACK SYSTEM



Pallet Rack

เป็น ชั้นวางที่ ออกแบบมา เพื่อรองรับ น้ำหนัก ตั้งแต่ 500-2,000 กก. / ระดับชั้น และจัดเก็บ สินค้าที่มีความหลากหลาย

จุดเด่น คือ สามารถเลือกคิก Pallet ด้านใด ก่อนก็ได้ และ ทำให้ สินค้าใน สต็อกไม่ตกค้าง

STACKING




Stacking Rack

ชั้นวางพาเลทสินค้า ที่มีความอิสระในการใช้งาน สะดวก และสามารถ วางต่อกันได้ตามแนวสูงในขณะใช้งาน และซ้อน เก็บเมื่อเลิกใช้งาน ทำให้ ประหยัดพื้นที่ในการจัด เก็บเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ สินค้าและยังสามารถตั้งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ รับน้ำหนัก ได้ตั้งแต่ 500 - 1,000 Kg. / Stack สามารถซ้อนกันได้ ถึง 3 - 4 ชั้น




DETAIL-A




ลักษณะการวางซ้อน 3 จัดเก็บ


MOBILE CABINET



TOP VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW



Mobile Cabinet ตู้เคลื่อนที่ หรือ ตู้จัดเก็บเอกสาร บนรางเลื่อน ระบบมือคดาวน์ ที่ สามารถเคลื่อนย้ายตลอดประกอบได้ได้ประโยชน์ ในการใช้สอยพื้นที่อย่างสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ และ ค่าใช้จ่าย ที่เสียไปประโยชน์ด้านอื่นๆ อาทิ

เช่น ประหยัด พื้นที่ใช้สอย ได้ถึง 50% โดยเฉพาะ ช่องทางเดิน , ตู้เลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายและต่อเติมหรือเพิ่มตู้ได้ในอนาคต ปัจจุบันตู้เลื่อนกำลัง ได้รับความนิยมเนื่องจากช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย และ ทำให้การจัดวางตู้ มีความ เป็น ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น



PALLET PLASTIC PRODUCT




LPN-120 (Black)

100x120x15 cm. ± 1



Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 17 Kgs ± 1
LOADING : 3,600 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,600 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 500 Kgs. RACKING LOAD MAX




LPN-120 (Gray)

100x120x15 cm. ± 1



Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 17 Kgs ± 1
LOADING : 4,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,600 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 500 Kgs. RACKING LOAD MAX




CPN-120

100x120x10 cm. ± 1




Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 26 Kgs ± 1
LOADING : 4,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 750 Kgs. RACKING LOAD MAX




HP-120

100x120x10 cm. ± 1




Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 27 Kgs ± 1
LOADING : 6,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 2,000 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 1,060 Kgs. RACKING LOAD MAX




JP-110

110x110x15 cm. ± 1




Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 25 Kgs ± 1
LOADING : 4,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 750 Kgs. RACKING LOAD MAX




KP-120

120x120x18 cm. ± 1




Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE 4 WAYS ENTRY
WEIGHT : approx 26 Kgs ± 1
LOADING : 6,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 2,000 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 1,060 Kgs. RACKING LOAD MAX



AE1111LP

110x110x15 cm. ± 1



Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE
LOADING : 4,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 800 Kgs. RACKING LOAD MAX



MW1012F

100x120x16 cm. ± 1



Bottom view

USAGE : SINGLE - FACE
LOADING : 4,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
: 1,500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
SELECTIVE : 500 Kgs. RACKING LOAD MAX




PALLET PLASTIC PRODUCT

ES1012N

 100x120x17 cm. ± 1



USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 6,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 2,000 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : 1,000 Kgs. RACKING LOAD MAX



ES1012LW

 100x120x13.5 cm. ± 1


USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 2,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 1,500/750 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : - RACKING LOAD MAX




CS1012

 100x120x15 cm. ± 1



USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 4,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 1,200 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : 500 Kgs. RACKING LOAD MAX




LT1012

 100x120x13.5 cm. ± 1



USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 1,000 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 1,000/500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : - RACKING LOAD MAX




LS1012

 100x120x13.5 cm. ± 1



USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 1,200 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 1,000/400 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : - RACKING LOAD MAX



LT1111N

 110x110x13.5 cm. ± 1


USAGE : SINGLE - FACE
 LOADING : 1,500 Kgs. STATIC LOAD MAX
 : 1,000/500 Kgs. DYNAMIC LOAD MAX
 SELECTIVE : - RACKING LOAD MAX



HYDRAULIC PRODUCTS



Hand Pallet Truck
 (Load. 2,500 - 3,000 Kg.)



Lift Table
 (Load. 500 - 1,000 Kg.)




Stacker
 (Load. 600 - 1,000 Kg.)



รถเข็นเอนกประสงค์ Trolleys



TP - 01



HAN - 01



HAN - 02



HAN - 03



HAN - 06

รถเข็นสแตนเลส Stainless Carts



TAB - 01



TAB - 02



TAB - 03



CON - 01



BIN - 01
26 Gallon

BIN - 02



รถเข็นเหล็ก (Steel Carts)



WS - 01




WS - 02

WS - 03



BOX - S


PCT



รถเข็นทรงสูง
Roll Pallet



Storage Equipment



Plastic Product



1036 G335





บริษัท ดับบลิว.โซลูชั่น สตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 99/6 ซอยคุ้มเกล้า 51 แขวงลำปลาทิว เขตตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0115559008949

โทร: 02-0489407 แฟกซ์ : 02-0489417 (Auto)

Tel : 091-879-0072

Mail : sales@wsthailand.com

www.wsolutionsteel.com